

**УТВЕРЖДАЮ**  
Руководитель ГБУ РО «Сараевская МБ»  
(наименование организации)  
**П.А. Шейдоров**

---

(подпись руководителя и расшифровка подписи руководителя)

«14» февраля 2018 г.

**АКТ**  
**обследования места с массовым пребыванием людей**  
**ГБУ РО «Сараевская МБ»**  
**ул. Ленина д. 114**

---

(наименование места с массовым пребыванием людей)

---

Р.п. Сарай

2018 г.

Межведомственная комиссия по обследованию места с массовым пребыванием людей в составе:

№ п./п.	Фамилия, имя, отчество члена комиссии	Должность члена комиссии и полное наименование представляемой организации
1.	Шейдоров Павел Анатольевич	- главный врач ГБУ РО «Сараевская МБ»
2.	Земцов Николай Николаевич	- Врид начальника отдела в Шиловском районе УФСБ России по Рязанской области. (по согласованию);
3.	Черенков Андрей Викторович	-Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального района – Сараевский муниципальный район.
4.	Стратейчук Алексей Владимирович	-Начальник ОВО по Шацкому району по Рязанской области

провела обследование:

Постановление Правительства Российской Федерации от 13 января 2017 года № 8 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), Министерства здравоохранения РФ и объектов (территорий) относящихся к деятельности МЗ РФ. Постановление Правительства РФ от 29 июня 2017г. № 775. Постановление Правительства РФ от 07 февраля 2018г. № 119.

(основание оформления акта обследования ММПЛ)

ГБУ РО «Сараевская МБ» 391870 Рязанская обл. р.п. Сарай, ул. Ленина д. 114, тел. 3-11-23, 3-11-67

(полные наименования ММПЛ, полный почтовый адрес, телефон)

Здравоохранение, медицинский

(отрасль предприятия, основной вид деятельности)

Министерство здравоохранения Рязанской области тел. 27-07-85, 28-19-31

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, телефон)

Шейдоров Павел Анатольевич, 3-11-23, 8-910-570-91-11

(Ф. И. О. руководителя объекта, служебный, мобильный телефоны)

Сычев Виктор Алексеевич тел. 3-11-67, 8-910-626-88-57

(Ф. И. О. заместителя руководителя по режиму и безопасности, служебный, мобильный телефоны)

(Ф. И. О. руководителя подразделения охраны, служебный, мобильный телефоны)

и установила:

### 1. Общие сведения об месте с массовым пребыванием людей

1. Основная территория - Территория больницы расположена в центре р.п. Сарай

(зоны, территории, административно-производственные здания и сооружения, конструктивные и технологические элементы объекта)

Площадь территории 55 000 м<sup>2</sup>, площадь здания 2674 м<sup>2</sup>

(общая площадь, кв. м)

1220 м (110 x 500)

(периметр, м)

2. Объекты вне основной территории

нет

(зоны, территории, административно-производственные здания и сооружения, конструктивные и технологические элементы объекта)

(общая площадь, кв. м)

(периметр, м)

### 3. Сведения о персонале

144

(общая численность работающих на объекте, в том числе на его элементах, человек)

### 4. Режим работы – односменный, двухсменный, количество персонала в рабочие дни 110,

(сезонный, одно-, двух-, трехсменный, количество персонала в рабочие дни в ночное время выходные и праздничные дни  
максимальная численность человек, в том числе на его элементах)

в выходные и праздничные – 16 человек,

### 5. Наличие на объекте подразделения по защите государственной тайны и соблюдение требований режима секретности - нет

(вид подразделения, выделенные режимные зоны, меры по ограничению доступа и защите)

### 6. Наличие вокруг ММПЛ других объектов, производств, населенных пунктов, жилых зданий и иных объектов массового скопления людей, их размещение по отношению к объекту

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика (количество людей)	Сторона расположения	Расстояние до объекта, м
1	2	3	4	5
1	Здание МТС	10	юг	30
2	Здание гостиницы	13	восток	60
3	Здание аптеки	2	север	20
4	Жилая зона	4	запад	20

### 7. Размещение ММПЛ по отношению к транспортным коммуникациям

№ п/п	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование	Расстояние до транспортных коммуникаций, м
1	Автомобильный (шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции и прочее)	Автодорога по ул. Ленина, ул. Советская	По 30 метров
2	Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды и прочее)	Вокзал ст. Верда	4000 метров
3	Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы, вертолетные площадки, взлетно-посадочные полосы и прочее)		
4	Водный (морские и речные порты, причалы)		

### 8. Сведения об опасных веществах и материалах, используемых на объекте

Пожаро- и взрывоопасные вещества и материалы - нет

Тип	Количество, кг	Наименование элемента объекта	Класс опасности
1	2	3	4

**Химически и биологически опасные вещества и материалы - нет**

Тип	Количество, кг	Наименование элемента объекта	Класс опасности
1	2	3	4

**Токсичные, наркотические, психотропные вещества, сильнодействующие яды и препараты**

Тип	Количество, кг	Наименование элемента объекта	Класс опасности
1	2	3	4
Наркотические вещества	0,01	Хирургическое отделение	
Наркотические вещества	0,01	Кабинет главной медсестры	

**2. Анализ уязвимости ММПЛ и выявление критических элементов объекта**

**1. Перечень потенциально опасных участков ММПЛ**

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка ММПЛ	Количество находящихся на участке ММПЛ, человек	Конструктивные и технологические элементы	Характер возможной аварийной (чрезвычайной) ситуации	
				5	6
1	2	3	4	5	6
1	Здание стационара, поликлиники	110	2 эт. Кирпичное здание, 4 входа, пожарной лестницы нет	теракт	Взятие заложника, возгорание

2. Модели нарушителей - 4, 5,6 Совершение взрыва, поджога, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу разных коммуникаций

**3. Перечень критических элементов ММПЛ**

№ п/п	Наименование критического элемента	Базовые угрозы	Тип нарушителя	Оценка времени террористического акта	Влияние на обстановку на иных критических элементах ММПЛ
1	2	3	4	5	6

1	Здание стационара, палаты, кабинеты	Диверсионные и теракты, захват заложников	Террористы	3-5 минут	

### 3. Оценка социально-экономических последствий террористического акта в ММПЛ

#### 1. Людские потери

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество человек, пострадавших в результате террористического акта			Количество человек, условия жизнедеятельности которых нарушены	Масштаб последствий террористического акта
		Персонал организации	Персонал охраны	Жители		
1	2	3	4	5	6	7
1	Здание стационара, палаты, кабинеты	До 20 чел.	-	6	-	До 20 человек

#### 2. Экономический ущерб

№ п/п	Наименование критического элемента	Собственный экономический ущерб, тыс. руб.	Сторонний экономический ущерб, тыс. руб.	Общий экономический ущерб, тыс. руб.	Масштаб последствий террористического акта
1	2	3	4	5	6
	Здание стационара, палаты, кабинеты	Менее 50 млн. руб.		Менее 50 млн. руб.	Разрушения, порча имущества

### 4. Организация охраны и защиты ММПЛ

#### 1. Основания установления охраны

(номер распоряжения об установлении охраны, Ф. И. О., должность его подписавших,)

#### 2. Структура подразделения охраны

(положение о подразделении охраны, вид подразделения: команда, группа с указанием их подчиненности и другие; принадлежность охраны: ведомственная, вневедомственная, смешанная (ведомственная, вневедомственная), частные охранные организации, служба безопасности)

#### 3. Штат подразделения охраны (перечисляются должности по штатному расписанию) - нет

№ п/п	Наименование должности	Количество единиц
1	2	3
	<b>Итого:</b>	

## 4. Наличие организационно-распорядительных документов - нет

(план и схема охраны, инструкция по организации и несению караульной службы, должностные инструкции,

план проверки технического состояния и работоспособности инженерно-технических средств охраны и прочее)

## 5. Организация пропускного и внутриобъектового режимов – на входе здания стационара находятся 2 сотрудника из состава младшего медицинского персонала, приемный покой оборудован звонком и кнопкой тревожной сигнализации.

(наличие инструкций, кем установлены пропускной и внутриобъектовый режимы, дата введения, порядок хранения постоянных, разовых, временных и материальных пропусков, образцы подписей должностных лиц, наличие помещений для бюро пропусков, хранения личных вещей, комнат досмотра)

## 6. Количество действующих контрольно-пропускных пунктов:

Всего - нет \_\_\_\_\_

Проходных \_\_\_\_\_

Автотранспортных \_\_\_\_\_

Железнодорожных \_\_\_\_\_

Совмещенных \_\_\_\_\_

## 7. Состав суточного наряда охраны отдельно по его принадлежности и виду

Вид поста	Количество	
	единиц	человек
Караулов		
Внешних постов		
Внутренних постов		
Суточных постов		
12-часовых постов		
8-часовых постов		
Всего		

## 8. Обеспеченность охраны

8.1. Оружием и боеприпасами \_\_\_\_\_  
(наименование и количество единиц боевого ручного стрелкового оружия и патронов к нему — отдельно по каждому виду, типу, модели)

## 8.2. Специальными средствами и служебным огнестрельным оружием

(количество единиц специальных средств — отдельно по каждому виду, типу, модели, количество единиц служебного огнестрельного оружия и патронов к нему - отдельно по каждому виду, типу, модели)

## 8.3. Служебным авто-, мото- и авиатранспортом и водным транспортом

(нормы положенности авто-, мото- и авиатранспорта и водного транспорта, его наличие, марка, год выпуска. назначение — отдельно по каждой единице)

## 8.4. Служебными собаками

## 9. Обеспечение сохранности оружия, боеприпасов и специальных средств

(характеристика помещения для хранения оружия, боеприпасов и специальных средств, установленные средства охранной и пожарной сигнализации, куда выведены)

## 10. Средний возраст сотрудников охраны

(лет)

## 11. Уровень подготовки органов управления и персонала, участвующих в обеспечении мероприятий по физической защите и охране

(наличие программы подготовки и переподготовки сотрудников охраны и органов управления предприятия, кем утверждена, порядок ее реализации, сведения о проводимых учениях, тренировках, проверках несения службы)

12. Наличие совместных (с органами внутренних дел и другими организациями) планов действий личного состава и администрации при возникновении чрезвычайных ситуаций, включая акты незаконного вмешательства, стихийные бедствия и прочее; периодичность проведения совместных тренировок и учений, наличие оперативного штаба и специальных формирований  
Паспорт безопасности от 17.02.2014г., план обеспечения антитеррористической защищенности и пожарной безопасности от 17.02.2014г., план основных мероприятий в области ГО, предупреждение и ликвидации ЧС от 20.01.2015г.

(наименование и дата утверждения)

## 5. Инженерно-технические средства охраны

1. Общая протяженность периметра 1220 м, подлежащего ограждению -

(пог. м)

2. Содержание ограждения территория стационара ограждена деревянным забором высотой 2 м протяженностью 200 м, остальное ограждение выполнено в деревянном и бетонном исполнении высотой 0,8 м.

(характеристика ограждений: капитальные, деревянные, из колючей проволоки, сетчатые и другие, протяженность в пог. м каждого участка, состояние ограждения)

3. Освещение охраняемой территории и периметра ограждения Территория около здания стационара освещается двумя люминесцентными лампами мощн. 250-500 Вт. Над всеми входами оборудованы светильники с лампами накаливания.

(наличие, краткая характеристика)

4. Охранная сигнализация ограждения - нет

(перечислить территории, ограждение которых заблокировано сигнализацией, указать суммарную протяженность заблокированного ограждения в пог. м, тип и количество приборов сигнализации, установленных по периметру ограждения)

5. Сигнализация - нет

(количество лучей)

5.1. Охранная сигнализация - ООО УОП «Зубр»

(количество лучей)

5.2. Пожарная сигнализация – 9 аппаратов 80 лучей

(количество лучей)

5.3. Совмещенная охранная и пожарная сигнализация - нет

(количество лучей)

5.4. Тревожная сигнализация – выведена на пульт дежурного ООО УОП «Зубр» \_\_\_\_\_

### 5.5. Наличие средств радиосвязи - нет

---

(количество постов, оборудованных радиосвязью, тип и количество радиостанций)

### 5.6. Наличие средств телефонной связи - 8 аппаратов

---

(количество постов, оборудованных телефонной связью)

### 5.7. Наличие средств видеонаблюдения - нет

---

(тип и количество видеокамер, контролируемые зоны)

### 6. Техника контрольно-пропускных пунктов – въезд на территорию больницы оборудован автоматическим шлагбаумом

---

(тип и количество обычных турникетов, кабинно-турникетных систем, автоматизированных систем пропуска и табельного учета, механизированных ворот, применяемых средств принудительной остановки транспорта и иных специальных средств)

### 7. Наличие иных инженерных сооружений - нет

---

(количество и содержание наблюдательных вышек, запретных зон, контрольно-следовых полос, специальных сооружений и других)

### 8. Эксплуатационно-техническое обслуживание средств охраны и пожарно-технической продукции ООО УОП «Зубр», РГО ОООВДПО

(кто обслуживает, специалисты предприятия или подрядной специализированной организации)

## 6. Пожарная безопасность

### 1. Наличие пожарной охраны – Для ликвидации последствий ЧС привлекается ПЧ-37 МЧС России по Рязанской области.

---

(Государственная противопожарная служба, муниципальная пожарная охрана, ведомственная пожарная охрана, частная пожарная охрана, добровольная пожарная охрана)

### 2. Наличие договорных подразделений Государственной противопожарной службы - нет

---

(договорные подразделения)

### 3. Наличие сил и средств, обеспечивающих взрывобезопасность и химическую безопасность - нет

---

(аттестованные аварийно-спасательные формирования предприятия, технические и иные средства, порядок действия в соответствии с планом ликвидации аварийной ситуации с участием как специализированных, так и нештатных формирований)

## 7. Оценка антитеррористической

## защищенности

## 1. Определение требуемого уровня антитеррористической защищенности критических элементов ММПЛ

№ п/п	Наименование критического элемента объекта	Категория критического элемента объекта по потенциальной опасности	Привлекательность для совершения террористического акта	Модель нарушителя	Требуемый уровень защищенности
1	2	3	4	5	6
1	Здание стационара, палаты, кабинеты	Объект повышенного внимания	При посещении врача и при нахождении в стационаре возможен захват заложника, теракт	Террорист смертник, группа террористов	Контроль за посетителями, Контроль за несанкционированным въездом постороннего автотранспорта на территорию, Повышенное внимание за проносом в корпуса и отделения посторонних предметов

## 2. Оценка эффективности физической защиты критических элементов ММПЛ

№ п/п	Наименование критического элемента объекта	Способ предотвращения террористического акта	Модель нарушителя	Оценка времени действий охраны, мин.	Оценка времени действий нарушителя, мин.	Вывод о выполнении задачи по пресечению террористического акта
1	2	3	4	5	6	7
1	Здание стационара, палаты, кабинеты	Усиление пропускного режима, контроль за посторонним а/транспортом	Террорист смертник, группа террористов	Отсутствует	Частичное ограничение	Частично готовы

## 4. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов ММПЛ

№ п/п	Наименование критического элемента объекта	Выполнение установленных требований	Выполнение задачи по физической защите	Выполнение задачи по предотвращению террористического акта	Вывод о достаточности мероприятий по защите	Компенсационные мероприятия
1	2	3	4	5	6	7

1	Здание стационара, палаты, кабинеты	Выполняются не в полном объеме	Охраны нет	Частично выполнены	Недостаточно	Отсутствует

## 8. Другие сведения - нет

(пояснения и другие сведения, не вошедшие в перечень вопросов, в том числе количество

размещенных в ММПЛ других предприятий, организаций, размеры занимаемых ими площадей, основание их размещения на объекте, наличие у них самостоятельной охранной структуры, ее принадлежность, вид, численность, вооруженность, техническая оснащенность, состояние пропускного режима и прочее, порядок взаимодействия с подразделением охраны на территории объекта)

## 9. Выводы

1. ММПЛ находится в ведении (сфере деятельности) – Министерство здравоохранения Рязанской области

(орган исполнительной власти)

2. ММПЛ по отраслевому признаку и виду деятельности относится к категории – здравоохранение, медицинской

3. ММПЛ по совокупности максимального ущерба, который может быть нанесен в результате террористического акта, и по степени потенциальной опасности присваивается **категория - 3 категория**

(категория, в соответствии со ст. 10 постановления Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 года № 272)

4. Выполнение требований охраны объекта и защиты его элементов – Частично соответствуют предъявляемым требованиям

5. Наличие критических элементов объекта, их взаимовлияние и соответствие требуемому уровню защищенности – Частично соответствуют

6. Достаточность сил и средств для выполнения мероприятий по физической защите и антитеррористической защищенности объекта – не в полном объеме

7. Необходимые дополнительные мероприятия по совершенствованию физической защиты и антитеррористической защищенности ММПЛ с указанием срока их выполнения - запланировать монтаж системы видеонаблюдения, запланировать выделение средств на установку ограждения высотой до 2 метров по всему периметру, оборудовать КПП при въезде на территорию ЦРБ. Установить в помещении скорой помощи и комнате хранения наркотических средств и психотропных веществ кнопку вызова полиции. Оборудовать комнату хранения наркотических

средств и психотропных веществ средствами охранно-пожарной сигнализации. Сигнал тревоги свыше указанных объектов вывести на пульт ФГКУ ОВО ВНГ России по Рязанской области посредством интегрированной системы мониторинга «Мираж».

---

8. Вывод о системе охраны ММПЛ - ГБУ РО «Сараевская МБ» **готова** к защите пациентов и сотрудников от возможных противоправных действий - не в полном объеме.

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_ П.А.Шейдоров  
(подпись)

\_\_\_\_\_ Н.Н. Земцов  
(подпись)

\_\_\_\_\_ А.В.Стратейчук  
(подпись)

\_\_\_\_\_ А.В.Черенков  
(подпись)

Акт обследований ММПЛ составлен «14» февраля 2018 г.